Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2024.01.17 13:03:21 EET
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Πληροφ. : Ε. Θραψανάκη
Τηλ. : 210 9287 249
E-mail : ethrapsanaki@minagric.gr

**Αθήνα**, 17/1/2024

**Αριθ. Πρωτ.: 14129/394284 π.ε.**

**ΘΕΜΑ**: «**Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) ACARI END».**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπ'όψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ. 2.
2. Τον υπ΄ αριθ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» (Α΄ 298) και ειδικότερα το άρθρο 2.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133) και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 4616/52519 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (Β΄1367).
6. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β΄1471) και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 υ.α. "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄4612).

**8.** Τη με αριθ. 12143/344860/16-11-2023 υ.α. «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: απωθητικών και προσελκυστικών.» (Β΄6524).

**9.** Τη με αριθ. 13339/341438ΠΕ /28-1-2021 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0442 οριστική έγκριση στο TEZA MITES & BUGS NEW.

**10.** Τη με αριθ. πρωτ. 7475/208286/3-7-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 14129/394284/21-12-2023 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**Ι.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0620** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα**: **ACARI END**
2. **Μορφή**: υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση**: geraniol : 3%β/β,
   Βοηθητικές ουσίες: 96.94% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98% min
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο**: Fulltec GmbH, Austria.
   **β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Dominate-Plus, Γραβιάς 80, 164 51, Αργυρούπολη.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** FULLTEC GmbH, Srernechstraße 50, 5O2O Salzburq Austria.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** FULLTEC GmbH, Αυστρία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** PRIME SOLUTIONS SA
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος- Υλικό:** Φιάλη από πλαστικό PVC ή PET ή HDPE αδιαφανές με ειδική αντλία ψεκασμού με σκανδάλη (trigger) με περιεχόμενο 300 ml/299,7 g ή 400 ml/399,6 g ή 500 ml/499,5 g ή και 600 ml/599,4 g.

    Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
    **«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
    Εντομοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των ακάρεων της σκόνης, των σκόρων των ρούχων, των κοριών και των ψύλλων, σε κατοικημένους χώρους .

12. **Τρόπος εφαρμογής:**
    Το σκεύασμα είναι ετοιμόχρηστο γαλάκτωμα.
    **Για σκόρους των ρούχων:** Ψεκάστε από απόσταση 10-30cm απευθείας στον ενήλικα σκόρο (0,9g ή 1 ψεκασμός ανά ενήλικα σκόρο), στις προνύμφες του σκόρου (4,5g ή 5 ψεκασμοί ανά ομάδα προνυμφών) εκεί όπου παρατηρείται η παρουσία τους. Αν είναι απαραίτητο επαναλάβετε τον απευθείας ψεκασμό στο σκόρο και τις προνύμφες του.

**Για ακάρεα της σκόνης :** Ψεκάστε από απόσταση 10-20cm ομοιόμορφα ποσότητα 2ml (2 ψεκασμοί) απευθείας στα ακάρεα που βρίσκονται στα υφάσματα, ενώ για προληπτική εφαρμογή ψεκάστε 50ml/ m² (50 ψεκασμοί/ m²) στα υφάσματα που θέλετε να προστατέψετε (κουρτίνες, σεντόνια, κουβέρτες, στρώματα, τάπητες, χαλιά, κλπ.). Η επιφάνεια του υφάσματος πρέπει να ψεκασθεί καλά σε όλη την έκτασή της. Αφήστε τις ψεκασμένες επιφάνειες να στεγνώσουν για τουλάχιστον 6 ώρες. Ακόλουθα θα πρέπει να απομακρυνθούν τα υπολείμματα των ακάρεων με μια ηλεκτρική σκούπα. Επαναλάβετε το ψεκασμό μετά από τουλάχιστον ένα μήνα. Κατόπιν τούτου θα χρειαστεί να ξαναψεκάσετε μόνο όταν επανεμφανιστούν ακάρεα, που γίνεται εμφανές από αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητους ανθρώπους.
**Για κοριούς:** Ψεκάστε από απόσταση 10-30cm απευθείας σε κάθε κοριό ποσότητα 1g περίπου (1 ψεκασμός). Κοριοί συνήθως απαντώνται στα σημεία κοντά ή κάτω από το κρεβάτι, σε κοιλότητες, χαραμάδες και οπές του κρεβατιού, πίσω από το γείσο των τοίχων και τα προπετάσματα. Επαναλάβετε τον ψεκασμό όταν ξαναεμφανιστούν έντομα.
**Για ψύλλους:** Ψεκάστε 3ml/ m² (3 ψεκασμοί/ m²) σε επιφάνειες (όπως το ύφασμα του καλαθιού ανάπαυσης των κατοικιδίων) και ποτέ πάνω στα ζώα για την καταπολέμηση των αυγών και προνυμφών των ψύλλων. Αφήστε τις επιφάνειες να στεγνώσουν πριν επιτρέψετε την είσοδο στα κατοικίδια. Επαναλάβετε την εφαρμογή όταν ξαναεμφανιστούν έντομα.

**13. Φάσμα δράσης:**

| **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** | **ΣΤΟΧΟΙ** | **ΔΟΣΕΙΣ** | **ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** |
|---|---|---|---|
| Εσωτερικοί κατοικημένοι χώροι υφασμάτινες επιφάνειες στρώματα, μαξιλάρια, κουβέρτες, port bebe, παπλώματα, ρούχα, υπνόσακοι, καναπέδες, χαλιά | ακάρεα της σκόνης, *(Dermatophagoides pteronyssinus)* | 2 απευθείας ψεκασμοί. ή 50 ψεκασμοί/ m² επιφάνειας διάρκεια δράσης 1 μήνας. | Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους |
| | σκόροι των ρούχων (*Tineola bisselliella)* | 1 απευθείας ψεκασμός | |
| | κοριοί *(Cimex lectularius)* | 1 απευθείας ψεκασμός | |
| χώροι με κατοικίδια | ψύλλοι (*Ctenocephalides felis*), | 3 ψεκασμοί/ m² επιφάνειας για την καταπολέμηση αυγών και προνυμφών | |

**14. Εικονογράμματα κινδύνου: -**

**15. Προειδοποιητική λέξη : -**

**16. Δηλώσεις επικινδυνότητας: -**

**EUH208** Περιέχει γερανιόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά.
**P260** Μην αναπνέετε εκνεφώματα**.**
**P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
**P501** Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς

**18. Πρώτες Βοήθειες:**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
**P302 + P350** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
**P301 + P330 + P331 + P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
**P305 + P351+ P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Κατά τον ψεκασμό απομακρύνετε άλλα άτομα, κατοικίδια, ζώα, ωδικά πτηνά και σκεπάστε τα ενυδρεία.

- Ψεκάζετε με προσοχή, αποφεύγοντας την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια, τη μύτη και το στόμα.

- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

- Πριν την πρώτη χρήση, ελέγξτε τις ευαίσθητες επιφάνειες και τα υφάσματα για την αντοχή και ανοχή τους στο προϊόν, δοκιμάζοντας σε ένα κρυφό σημείο. Επίσης, οι άνθρωποι που έχουν ευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση στη Geraniol πρέπει πρώτα να δοκιμάσουν το προϊόν σε μικρή ποσότητα σε μια περιοχή υφάσματος (στρώματος, σεντονιών ή κουρτίνας) και να διαπιστώσουν αν προκύψει αλλεργική αντίδραση. Σε περίπτωση εμφάνισης αλλεργικής αντίδρασης να μην χρησιμοποιηθεί το προϊόν.

- Τα υφάσματα μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα έξι ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

- Ανεπιθύμητα υπολείμματα του προϊόντος σε επιφάνειες μπορούν να αφαιρεθούν με καθαριστικό γενικής χρήσης.

**19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου (15 - 30 °C) για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστήματα πώλησης:** Δεν ορίζονται

**ΙΙ. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**ΙΙΙ.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** geraniol **που περιέχεται** στο **ACARI END** για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**Κοιν.:** Dominate-Plus, Γραβιάς 80, 164 51, Αργυρούπολη.